

COMPLEMENTS OPCIONALS

PPTQDL.1/PPTQDL.2

PLAFÓ SEPARADOR FRONTAL I LATERAL




Frontal: per a taules de llargada 200, 180, 160, 140, 120 i 80 cm.

Lateral: 160, 140, 120 i 80 cm.



Es fixen al sobre de la taula.



PLAFÓ FRONTAL I LATERAL D'1 NIVELL:

- Alçada total: 32,2 cm

- Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016).

ACABATS:



Melamina: de 25mm en grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc. Cantells de ABS de 2 mm.



Metacrilat transparent o translúcid de 6 mm de gruix.



Entapissat amb les sèries 1 o 4 sobre taulell de partícules.



Plafó acústic fabricat amb panell microporós de base PET 100% reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)} \pm 10$ y gruix $8 \pm 0,6$ mm. Entapissat amb teles de la sèrie 1 o 4. Es recomana entapissat amb tels poroses i evitar les plàstiques. Absorció acústica de 0,45 (MH) α_w .



ACCESSORIS DISPONIBLES:




Els accessoris són translúcids i pengen del plafó mitjançant una pinça d'alumini de color plata. No es poden utilitzar amb els plafons en metacrilat.

Safata petita

Safata llarga

Safata per a CDs

Suport carpetes



+ COMPLEMENTS OPCIONALS

PLAFÓ SEPARADOR FRONTAL


Tempo



Per a taules de llargada: 180, 160, 140, 120 i 80 cm.



Es fixen al sobre de la taula.



PLAFÓ FRONTAL DE 2 NIVELLS:

- Alçada útil: 63,4 cm
- Alçada total: 63,4 cm
- Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006) o blanc (RAL 9016).
- Estructura del pre-marc amb perfils d'alumini acabat plata o blanc.



ACABATS NIVELL INFERIOR:



Melamina: en grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.



Entapissat amb les sèries 1 o 4 sobre taulell de partícules.



ACABATS NIVELL SUPERIOR:



Melamina: en grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany clar o castany fosc.



Entapissat amb les sèries 1 o 4 sobre taulell de partícules.



Metacrilat transparent o translúcid.



ACCESSORIS DISPONIBLES:

Els accessoris són de plàstic translúcid i es col·loquen a la guia.


Safata
petita



Safata
llarga



Safata
per a CDs



Suport
carpetes



Safata
metàl·lica
Acabat plata



KITS ELECTRIFICACIÓ PER A SOBRES (AMB PRE-MARC) PPTQT.6/

PER A TOTES LES TAULES

TIPO A: Caixa amb 2 endolls schuko + 2 dades.

- Un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit, color negre. Fixat a pressió a les tapes del plàstic. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes.



- Dos endolls de base tipus schuko de 45x45, color negre.

- Una placa plana de 45x45, color negre.

- Dos connectors amb guarda-pols per allotjar els RJ45 CAT6 de veu-dades amb 1 metre de cable cada un.

- Un cable de connexió de 2 metres, color negre.

- Pot ser terminal o central per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A. (1 terminal + 2 centrals com a màxim).



TIPO B: Caixa amb 3 endolls schuko.



-Un connector mascle de 3 pols en un extrem del kit, color negre. Fixat a pressió a les tapes del plàstic. Un altre connector ràpid femella de 3 pols en l'extrem contrari del kit, color negre. També fixat a pressió a les tapes.

- Tres endolls de base tipus schuko de 45x45, color negre.

- Una placa plana de 45x45, color negre.

- Un cable de connexió de 2 metres, color negre.

- Pot ser terminal o central per a poder connectar diversos kits en cadena, sempre i quan no superin els 16A. (1 terminal + 2 centrals com a màxim).



TIPO C: Caixa amb un pre-marc fabricat en polipropilè amb una tapa d'alumini anoditzat que en l'extrem més llarg inclou un raspall de color negre per a passar els cables. L'obertura de la tapa és de 90° i permet un accés ràpid a la safata d'electrificació. Les mesures són 235x120 mm aproximadament. Acabats: blanc, plata o grafit.



TIPO D: Tapa passacables rodona de Ø60 mm o Ø80 mm d'ABS amb sistema d'obertura giratori. Acabats: plata, blanc o negre.

